

ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟΙ ΜΥΛΟΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ύπαρξη ενός κεντρικού κεφαλαρίου και άλλων μικρότερων πηγών σε συγκεκριμένη περιοχή των Γιανναιικών σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους, αποτέλεσαν, φυσικά αποτελούν και σήμερα, ευνοϊκή προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία πολλών μύλων διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, με το ίδιο νερό.

Τα ως άνω προσόντα επεσήμαναν εγκαίρως οι πρόγονοί μας και τα εκμεταλλεύθηκαν κατά τον πλέον αποδοτικό τρόπο, όπως προκύπτει από τις επόμενες σειρές και σελίδες.

Προ του **1821** στα Γιανναιικά υπήρχαν **6** μύλοι εκ των οποίων οι **4** λειτουργούσαν ολοχρονίς (χειμώνα –καλοκαίρι) και οι άλλοι δύο μόνο κατά την χειμερινή περίοδο (Οκτώβριο-Ιούνιο).

Μετά την ίδρυση ελεύθερου ελληνικού κράτους και περίπου εντός της 15ετίας **1870-1885**, χωριανοί μας κατασκεύασαν δύο ακόμη μύλους χειμερινής λειτουργίας (Οκτώβριο-Ιούνιο).

Όσα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από έγγραφες πηγές και την τοπική παράδοση, για κάθε Γιαννιώτικο μύλο, πρόκειται να καταχωρηθούν στα προσεχή κεφάλαια.

Προς ενημέρωση του αναγνώστη, διευκρινίζεται ότι :

- 1)Λόγω κλίσεως του εδάφους, τα νερά του Καρνίωνα, ποταμού και των πηγών ρέουν με κατεύθυνση νότος-βορράς και οι μύλοι πρόκειται να καταχωρηθούν με αυτή τη σειρά (πρώτος ο νοτιότερος και τελευταίος ο βορειότερος)
- 2)Μετά την ιστόρηση κάθε μύλου, πρόκειται να καταχωρηθεί ανάλογος αριθμός φωτογραφιών, έκαστον εξ' αυτών όπως ακριβώς είναι σήμερα, καθώς και φωτογραφίες των κατά καιρούς διατελεσάντων μυλωνάδων (όσων φυσικά κατέστη εφικτόν να ανευρεθούν).